



LIGHTLAB

LIGHTLAB
runners pocket

français



Index

INDOOR

Spots apparents	4
Spots encastrés	8
Rails	13
Bandeaux & profils	14
Panneaux	19
Hermétiques	20
Bloc de secours	24

OUTDOOR

Jardin	26
Spots apparents	30
Projecteurs	31

**Tous les prix mentionnés sont brut, hors TVA.
Prix sous réserve de modification.**

DELTA LIGHT®



Qoby square

[DEL25176811922ED8B](#) (noir)
[DEL25176811922ED8W](#) (blanc)

- LED 10,4W
- 33°

147,88 €

230V

CRI>90

IP20

2700K

1075lm

LEDVANCE



SF Circular

[OSRLVSFC40083044G2](#)

SF CIRCULAR 400 24W/3000K IP44

- Boîtier en métal, cover en PMMA
- 120°
- IK03
- D 400 x H 120
- Non dimmable

49,00 €

230V

Ra>80

IP44

3000K

1920lm

DELTA LIGHT®



Qoby round

[DEL25178811922ED8B](#) (noir)
[DEL25178811922ED8W](#) (blanc)

- LED 10,4W
- 33°

147,51 €

230V

CRI>90

IP20

2700K

1075lm

RZB



Baleva

[RZB451201002](#)

- Design fonctionnel et intemporel
- Eclairage homogène et doux grâce à un diffuseur opalin
- 600 x 46 x 60 mm
- Non dimmable

119,00 €

230V

10W

IP44

3000K

900lm

DELTA LIGHT®



Diro

[DEL2517783W](#)

DIRO SBL S ON 83 W

- LED CLUSTER 5,9W
- Fixe

119,82 €

230V

CRI>80

IP43

3000K

882lm

RZB



Home 501 & 502

[RZB221175002](#) (501 - 1650lm - 18W - 3000K)
[RZB221178002](#) (502 - 2000lm - 25W - 3000K)

Plafonnier & applique

- D 300 x H 48 mm
- Non dimmable

95,00 €

230V

3000K

IP40

DELTA LIGHT®



Spyco

[DEL414353812922ED8B](#) (noir)

SPYCO ON 2 DIM

- LED
- 2 x 7,1 W
- 33°
- Disponible en plusieurs variantes

162,50 €

230V

CRI>90

IP20

2700K

2x530lm

PERFORMANCE LIGHTING



CLX

[PEG3100418](#)

[PEG3100419](#) Détection HF

[PEG3100421](#) Détection HF + 3H secours

- 14,5W
- 3000K / 4000K réglable
- IK10
- Diamètre 300mm
- Hauteur 84mm

1610lm

IP65

59,00 €

HF
79,00 €

HF + nood
159,00 €

RZB



Home 503

[RZB221181002](#)

- 300 x 300 x 40 mm
- LED
- 25W
- Non dimmable

105,00 €

230V

2000lm

IP20

3000K

SLV



Puri

[LTB147361](#) (blanc mat)

- Max 1x 50W
- Orientable 85°
- Longueur 86 mm x largeur 56 mm
- Lampe excl.

230V

GU10

IP20

49,90 €

RZB



Home 504

[RZB221183002](#)

Plafonnier & applique

- D298
- LED
- 25W
- Non dimmable

126,00 €

230V

1850lm

IP20

3000K



Moon 145

[UNBMN1458W](#) (blanc mat rond)
[UNBMN1458WB](#) (noir rond)
[UNBMNS1458W](#) (blanc mat carré)

- Rond: Ø 145 mm H 35mm
- Carré: 145 x 145 mm
- Aluminium
- SMD LEDs SAMSUNG
- Non dimmable

230V

8W


IP54

3000K

520lm

37,00 €

Sg



Prelude

[SGL111345](#) (blanc mat)

- LED 16W
- Boîtier en aluminium
- Optique: acryl
- L 510 x H 70 x P 80 mm
- Non dimmable

117,00 €

230V

1030lm

Ra>80

IP44

3000K

IK05



Moon 180

[UNBMN18014W](#) (blanc mat rond)
[UNBMN18014WB](#) (noir rond)
[UNBMN18014WS](#) (blanc mat rond + détecteur)
[UNBMNS18014W](#) (blanc mat carré)

- Rond: Ø 180 mm H 35mm
- Carré: 180 x 180 mm
- Aluminium
- SMD LEDs SAMSUNG
- Non dimmable

230V

14W

IP54

3000K

940lm

48,00 €

Met sensor
82,00 €

Sg



View

[SGL111421](#) (blanc mat)

- LED
- 16W
- Plastique opale
- L 460 x H 60 x P 135 mm
- Non dimmable

101,00 €

230V

1060lm

Ra>90

IP44

3000K

970lm



Moon 240

[UNBMN24018W](#) (blanc mat rond)
[UNBMN24018WB](#) (noir rond)
[UNBMN24018WS](#) (blanc mat rond + détecteur)
[UNBMNS24018W](#) (blanc mat carré)

- Rond: Ø 240 mm H 35mm
- Carré: 200 x 200 mm
- Aluminium
- SMD LEDs SAMSUNG
- Non dimmable

230V

18W

IP54

3000K

1275lm

69,00 €

Met sensor
92,00 €

DELTA LIGHT®



Spyco clip

DEL41435300B (noir)
DEL41435300W (blanc)

- Ø 50 mm, profondeur min. pour encastrement de 40 mm
- Orientable
- Max. 1 x 20W
- Lampe excl.

230V

GU10

IP20

111,72 €

DELTA LIGHT®



Deep Varo 92736 S1

DEL423021811922B (noir)
DEL423021811922W (blanc)

- Ø 76 mm, profondeur min. pour encastrement de 90 mm
- Non dimmable
- 1 x LED blanc 7,1W / 640lm incl.
- 1 x réflecteur FL-36° incl.
- LED power supply 350mA-DC excl.
- Réf Power Supply: **DEL30090108 (non dimmable)**

IP20

CRI90

2700K

56,84 €

DELTA LIGHT®



Varo HI

DEL42301100B (noir)
DEL42301100W (blanc)

- Ø 76 mm, profondeur min. pour encastrement de 90 mm
- Pas orientable
- Max. 1 x 20W
- Lampe excl.

230V

GU10

IP20

28,21 €

DELTA LIGHT®



Deep Varo 92736 IP S1

DEL423022811922B (noir)
DEL423022811922W (blanc)

- Ø 76 mm, profondeur min. pour encastrement de 90 mm
- Non dimmable
- 1 x LED blanc 7,1W / 660lm incl.
- 1 x réflecteur FL-36° incl.
- LED power supply 350mA-DC excl.
- Réf Power Supply: **DEL30090108 (non dimmable)**

IP44/20

CRI 90

2700K

65,69 €

DELTA LIGHT®



Deep Varo HI

DEL42302100B (noir)
DEL42302100W (blanc)

- Ø 76 mm, profondeur min. pour encastrement de 90 mm
- Pas orientable
- Max. 1x20W
- Lampe excl.

230V

IP20

GU10

29,23 €

DELTA LIGHT®



Varo OK

DEL42304811922B (noir)

- Ø 76 mm, profondeur min. pour encastrement de 85 mm
- Orientable 0-20°/355°
- 1 x LED blanc 7,1W / 743lm incl.
- 1 x réflecteur FL-36° incl.
- LED power supply 350mA-DC excl.
- Réf Power Supply: **DEL30090108 (non dimmable)**

IP20

CRI 90

2700K

78,27 €

DELTA LIGHT®



Varo 92736 S1

DEL423011811922B (noir)
DEL423011811922W (blanc)

- Ø 76 mm, profondeur min. pour encastrement de 75 mm
- Pas orientable
- 1 x LED blanc 7,1W / 640lm incl.
- 1 x réflecteur FL-36°
- LED power supply 350mA-DC excl.
- Réf Power Supply: **DEL30090108 (non dimmable)**

IP20

CRI90

2700K

53,73 €

DELTA LIGHT®



Varo OK

DEL42304811922W (blanc)

- Ø 76 mm, profondeur min. pour encastrement de 85 mm
- Orientable 0-20°/355°
- 1 x LED blanc 7,1W / 640lm incl.
- 1 x réflecteur FL-36° incl.
- LED power supply 350mA-DC excl.
- Réf Power Supply: **DEL30090108 (non dimmable)**

IP20

CRI 90

2700K

78,27 €



Be Good

[EOP2515](#) (blanc)
[EOP2518](#) (alu brossé)

- Pas orientable
- Fixe bague
- 1x max 50W
- Ø 60mm, diamètre spot: Ø 78mm, H: 95mm
- Lampe excl.

230V
GU10
IP20

Blanc
3,15 €

Alu
4,00 €



New Tria GU10

[LTB111710](#) (noir)

- Ressort à clip
- Max 50W
- 30° orientable
- Ø 78mm, diamètre spot : 93mm
- Lampe excl.

230V
GU10
IP20

24,90 €



Be Good

[EOP2545](#) (blanc)
[EOP2548](#) (alu brossé)

- Orientable
- Fixe bague
- 1x max 50W
- Ø 72mm, diamètre spot: Ø 83mm, H: 95mm
- Lampe excl.

230V
GU10
IP20

Blanc
4,00 €

Alu
4,85 €



New Tria 68 GU10

[LTB113460](#) (noir)
[LTB113461](#) (blanc)
[LTB113466](#) (alu brossé)

- Orientable
- Ressort à clip
- Max 50W
- Ø 68mm, diamètre spot: Ø 82mm, H: 110mm
- Lampe excl.

230V
GU10
IP20

B/N
22,90 €

Alu
24,90 €



Junistar Gyro

[SGL902301](#) (blanc mat)

- 6W
- LED
- Ø 83mm, diamètre spot: Ø 94mm
- Orientable 42°
- Driver incl.

230V
RA>95
3000K

64,00 €

IP44

590lm



New Tria 68 GU10

[LTB113471](#) (blanc)
[LTB113476](#) (alu brossé)

- Orientable
- Ressort à clip
- Max 50W
- Ø 68mm, diamètre spot: 82mm, H: 110mm
- Lampe excl.

230V
GU10
IP20

Blanc
22,90 €

Alu
24,90 €



FGL

[LTB10011673](#) (gris argent)

- Max 35W
- Ø 70mm, diamètre spot: Ø 80mm
- H: 130mm
- Lampe excl.

230V
GU10
IP44

32,90 €



New Tria LED

[LTB113871](#) (blanc)
[LTB113876](#) (alu brossé)

- Orientable 38°
- 9,1W
- Ø 77mm, diamètre spot: Ø 93mm, H: 45mm
- Ressort à clip
- Driver incl.

220V
CRI>80
2700K

Blanc
54,90 €

Alu
59,90 €

SLV



Horn

LTB112910 (noir mat)
LTB112911 (blanc mat)

- L'ampoule installée dans ce luminaire en acier est déportée vers l'arrière
- Max 50W
- Ø 75mm, diamètre spot: Ø 83mm, H: 114mm
- Pas orientable
- Lampe excl.

230V

GU10

IP20

24,90 €

PHILIPS



Coreline projecteur

PHI79067799 (noir)



- 24° orientable
- Driver incl.
- 90lm/W
- 3-phase adapteur

230V

Ra>80

IP20

3000K

2200lm

95,00 €

TAL
TECHNICAL
ARCHITECTURAL
LIGHTING



Helax GU10

TAL132026 (noir)
TAL132027 (blanc)


- Ø 70mm, diamètre spot: Ø 78mm
- Hauteur 130mm
- Lampe excl.
- Pas orientable
- Lampe excl.

230V

GU10


IP20

62,00 €



Exemple de planification de rails triphasés posés

(direction du regard du bas vers le système monté au plafond)



1. RZB70107700X

conducteur de terre à droite

2. RZB70107800X

conducteur de terre à gauche

3. RZB70108100X

conducteur de terre à l'extérieur

4. RZB70108200X

conducteur de terre à l'intérieur

5. RZB70108300X

conducteur de terre à droite et à l'extérieur

6. RZB70108400X

conducteur de terre à gauche et à l'extérieur

7. RZB70108500X

RZB70108700X
embout de finition

TAL
TECHNICAL
ARCHITECTURAL
LIGHTING



Mini Helax 400

TAL178930 (blanc)

- Dimmable
- Ø 40mm, diamètre spot: Ø 60mm
- Orientable 38°
- LED power supply 350mA-DC excl.

3,8W

CRI>80

2700K

IP54

400lm

61,00 €


TAL
TECHNICAL
ARCHITECTURAL
LIGHTING



Fonda

TAL452047 (blanc)

- LED
- Non dimmable
- 80 x 80 x 34 mm



230V

CRI>80

3000K

IP20

60lm

72,00 €

RZB



Rail

RZB701064002 (2M blanc)
RZB701064003 (2M noir)
RZB701065002 (3M blanc)
RZB701065003 (3M noir)

- Dimensions 2M: L 2000 x P 36 x H 33mm
- Dimensions 3M: L 3000 x P 36 x H 33mm

2M
64,50 €

3M
94,50 €



Pack bandeaux LED [EOP42500](#)

- Super soft flex
- 3000K
- 395 LM/M (5 W/M), 60 LED/M, LG 5M
- Alimentation 12 VDC incl.
- Durée de vie: 30.000h

84,90 €



Connecteur interconnexion [EOP80010](#)

- Pour REG'LED
- Câble 10cm

4,20 €



Pack bandeaux LED [EOP44500](#)

- Soft flex
- 3000K
- 600 LM/M (10 W/M), 120 LED/M, LG 5M
- Alimentation 24 VDC incl.
- Durée de vie: 30.000h

149,90 €



Clips de fixation [EOP80040](#)

- Pack de 10 clips de fixation en inox
- Voir profils compatibles

4,20 €



Reglettes LED

[EOP881000](#) (LG 20cm)
[EOP882000](#) (LG 30cm), [EOP883000](#) (LG 120cm), [EOP884000](#) (LG 80cm), [EOP885000](#) (LG 900cm)

- REG'LED 3000K
- 1200 LM/M (15 W/M)
- IP20
- 24 VDC
- Diffuseur polycarbonate transparent
- Durée de vie: 30.000h

1 16,90 €
2 24,90 €
3 41,90 €
4 64,90 €
5 73,90 €



Pack profils SLIDE [EOP89905](#)

- Comprenant diffuseurs
- Clips de fixations-
- Embouts de finition: 5 x 1M

59,90 €



Connecteur alimentation [EOP80000](#)

- Pour REG'LED
- Câble 1m

8,90 €



Linear LED 1200 [OSRLVLI1200840G2](#)

- Linear compact switch
- 14W
- Accessoires incl.
- Max. 10 pièces à combiner en LED
- Non dimmable

230V

IP20

1500lm

3000K

26,00 €



Linear LED 300

[OSRLVLI300830G2](#)

- Avec interrupteur
- 4W
- Durée de vie: 30.000h
- Dimensions: 313 x 28 x 36 mm
- Non dimmable
- Accessoires incl.
- Max. 10 pièces à combiner en LED

230V

IP20

400lm

3000K

16,00 €



Profiles

Nous proposons différents profils pour différentes applications. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours questionner votre personne de contact Rexel.



Linear LED 600

[OSRLVLI600830G2](#)

- Avec interrupteur
- 8W
- Durée de vie: 30.000h
- Dimensions: 573 x 28 x 36 mm
- Non dimmable
- Accessoires incl.
- Max. 10 pièces à combiner en LED

230V

IP20

800lm

3000K

19,00 €



Flex strip

[UNBL65806](#)

- Monochrome
- High density
- 500 cm
- 300 LEDs
- 24 VDC
- 14,4W/mètre
- CRI80 warm white

3000K

140,00 €



Linear LED 1200 Power

[OSRLVLI1200830G2](#)

- 20W
- Dimensions: 1173 x 24 x 36 mm
- Max. 10 pièces à combiner en LED Power

230V

IP20

2000lm

3000K

39,50 €



Proled flex strip

[UNBL66806](#)

- 600-80 - 500 CM
- 24 VDC
- 9,6W/mètre
- CRI80 warm white

3000K

110,00 €



Linear LED 1500 Power

[OSRLVLI1500830G2](#)

- Sans interrupteur
- 25W
- Durée de vie: 30.000h
- Dimensions: 1173 x 28 x 36 mm
- Non dimmable
- Max. 10 pièces à combiner en LED Power

230V

IP20

2500lm

3000K

45,00 €



Flex strip

[UNBL66826](#)

- Monochrome
- 500 cm
- 600 LEDs
- 24 VDC
- 9,6W/mètre
- CRI80 ultra warm white

2700K

110,00 €



Power supply [UNBL501203E](#)

25,60 €

- Monochrome
- IP67
- 12 VDC
- 36W
- LED



Panneau LED 600 [OSRLVPA60040830](#) (3000K) [OSRLVPA60040840](#) (4000K)

117,00 €

- Durée de vie: 50.000h
- Dimensions: 595 x 595 x 10,5 mm
- Non dimmable

230V

40W

4000lm

IP20



Power supply [UNBL502401E](#) (18W) [UNBL502403E](#) (36W) [UNBL502406E](#) (60W) [UNBL502410E](#) (100W)

18W
14,00 €

36W
26,25 €

60W
29,90 €

100W
48,95 €

- Transfo LED
- 230V
- 24 VDC
- IP67



Panneau LED 600 surface mount [OSRLVPA600SURF](#)

82,00 €

- Longueur: 600 mm
- Hauteur: 56 mm
- Largeur: 600 mm



RF récepteur [UNBRFREC](#)

95,00 €

- 4-chaînes
- 12-24 VD
- Pour régler des luminaires monochromes et RGB(W)



Panneau LED 600 OFFICE COMPLIANT [OSRLVPA600830MP](#)

155,00 €

- Durée de vie: 50.000h
- Dimensions: 595 x 595 x 10,5 mm
- Non dimmable

230V

36W

4000lm

UGR>19

IP20



RF télécommande MONO [UNBRF1MONO](#)

??,?? €

- Pour régler des luminaires monochromes - 1 zone



PHILIPS

Coreline panel [PHI38614600](#) (3000K) [PHI38095300](#) (4000K)

95,00 €

- 33W
- Non-office compliant
- 103lm/W
- Dimensions: 60 x 60
- Non dimmable

230V

IP20

3400lm



PERFORMANCE
LIGHTING



XS LED 24W

[PEGXSLEDEQ1364KIP66](#)

- 1200mm
- Equivalent 1x36W
- Non dimmable

230V

2767lm

4000K

IP66

68,⁸² €

PHILIPS



Coreline waterproof

[PHIWT120L1884L600](#)

- 17W
- CRI80
- 106lm/W
- L600
- Durée de vie: 50.000h

230V

1800lm

4000K

IP65

82,⁸⁰ €

PERFORMANCE
LIGHTING



XS LED 29W

[PEGXSLEDEQ1584KIP66](#)

- 1500mm
- Equivalent 1x58W
- Non dimmable

230V

3795lm

4000K

IP66

77,⁴² €

PHILIPS



Coreline waterproof

[PHIWT120L2184L120](#)

- 20W
- CRI80
- 110lm/W
- L1200
- Durée de vie: 50.000h

230V

2200lm

4000K

IP65

98,⁰⁰ €

PERFORMANCE
LIGHTING



XS LED 50W

[PEGXSLEDEQ2364KIP66](#)

- 1200mm
- Equivalent 2x36W
- Non dimmable

230V

5551lm

4000K

IP66

81,⁷² €

PHILIPS



Coreline waterproof

[PHIWT120L3384L150](#)

- 29W
- CRI80
- 117lm/W
- L1500
- Durée de vie: 50.000h

230V

3400lm

4000K

IP65

117,⁰⁰ €

PERFORMANCE
LIGHTING



XS LED 59W

[PEGXSLEDEQ2584KIP66](#)

- 1500mm
- Equivalent 2x58W
- Non dimmable

230V

6892lm

4000K

IP66

96,⁷⁷ €

PHILIPS



Coreline waterproof

[PHIWT120L3884L120](#)

- 38W
- CRI80
- 105lm/W
- L1200
- Durée de vie: 50.000h

230V

4000lm

4000K

IP65

103,⁰⁰ €

PHILIPS**Coreline waterproof**
[PHIWT120L5984L150](#)

- 57W
- CRI80
- 105lm/W
- L1500
- Durée de vie: 50.000h

230V

6000lm

4000K

IP65

109,00 €**RZB****Planox Eco LED**
[RZB451213009](#)

- 33W
- Durée de vie: 50.000h
- Dimensions: 1669 x 61 x 50 mm
- Non dimmable

230V

4100lm

4000K

IP66

109,80 €**RZB****Planox Eco LED**
[RZB451210009](#)


- 19W
- Applique & plafonnier
- Dimensions: 769 x 61 x 50 mm
- Non dimmable

230V

1900lm

4000K

IP66

77,90 €**RZB****Planox eco applique/plafonnier**
[RZB451214009](#)

- 53W
- Durée de vie: 50.000h
- Dimensions: 1669 x 61 x 50 mm
- Non dimmable

230V

6750lm

4000K

IP66

121,90 €**RZB****Planox Eco LED**
[RZB451211009](#)

- 20W
- Durée de vie: 50.000h
- Dimensions: 769 x 61 x 50 mm
- Non dimmable

230V

2250lm

4000K

IP66

85,30 €**RZB****Luminaire ovale standard**
[RZB501030009](#)**Hublot apparent outdoor**

- Couleur: gris
- LED incl.
- Dimensions: 176 x 122 x 110 mm
- Durée de vie: 32.000h
- Non dimmable

230V

490lm

4000K

IP44

48,80 €**RZB****Planox Eco LED**
[RZB451212009](#)

- 37W
- Durée de vie: 50.000h
- Dimensions: 1369 x 61 x 50 mm
- Non dimmable

230V

4900lm

4000K

IP66

97,50 €**RZB****Luminaire ovale standard**
[RZB505000091](#)**Hublot apparent outdoor**

- Couleur: gris
- 60W
- Lampe excl.
- Dimensions: 176 x 122 x 110 mm

230V

E27

IP44

7,60 €



STAR EL

[BLE185000012](#) (non permanent) (1)
[BLE185000013](#) (permanent) (2)

- Apparent
- 8W
- Décentral

230V
IP40

1 **82,13 €**

2 **117,63 €**

PHILIPS



EM120B LED2S EL3 SELF-TEST
[PHI79147699](#)

- LED
- Driver incl.

230V
IP20
180lm

95,00 €



STAR EL

[BLE185000022](#) (non permanent) (1)
[BLE185000023](#) (permanent) (2)

- Apparent
- 8W
- Auto test
- LB 400

230V

1 **121,38 €**

2 **151,88 €**



EXIWAY SMARTLED
[OVA48305](#)

- LED
- Auto test
- Non permanent

230V
IP65
280lm

177,40 €



STARLED
[BLESTARLED012](#)

- Apparent
- LED
- 1 heure
- Permanent 60lm / Non permanent 150lm

230V
IP20

55,10 €



Horizon
[VANHORA1](#)

- 1x8W
- Avec bouton de test
- Apparent
- Alu

230V
IP40

187,00 €



Nexitech 150 AT
[BLENEXI150AT](#)

- Apparent
- LED
- 1 heure

230V
150lm

132,50 €



Horizon
[VANHORB1](#)

- 1x8W
- Avec bouton de test
- Apparent
- Alu

230V
IP40

146,00 €

DELTA LIGHT®



Logic 60 R 93020

[DEL21345811932ANO](#)



- Encastré de sol ROND
- Couleur: alu
- Hauteur: 80 mm
- Diamètre de profondeur: 61 mm
- Profondeur pour encastrément: 100 mm
- CRI90
- Power supply 350mA excl.

3000K

715lm

IP67

147,¹⁴ €

RZB



Home 302

[RZB612107002](#)

- Diffuseur en plastique en forme de globe
- Changement de couleur pour les couleurs de lumière LED en RVB ou blanc
- P 300 x H 300 mm
- Dimmable
- Chargeur externe DC 7,5V/600mA
- Max. 8 à 12h mode permanent

230V

9W

IP68

121,⁷⁰ €



Bounty 2

[EOP5003](#)

- Encastré de sol ROND
- IK08
- 35W max.
- Colerette inox 316L
- Diam. 100mm
- Avec verre transparent ou sablé
- Double presse étoupe
- Lampe excl.


230V

GU10

IP65

59,⁹⁰ €

RZB



Spot de jardin avec piquet

[RZB7219930031](#)

- Sur pied
- RZB Home 109
- LED
- L 136 x P 99 x H 220 mm
- Non dimmable

230V

3000K

690lm

IP65

167,⁹⁰ €



Bounty 2

[EOP5004](#)

- Encastré de sol CARRE
- IK08
- 35W max.
- Colerette inox 316L
- Diam. 100mm
- Colerette inox
- Double presse étoupe
- Lampe excl.

230V

GU10

IP65

59,⁹⁰ €

SLV



Syna

[LT8227505](#)

- Spot à piquer, extérieur
- LED
- 8,6W
- Anthracite
- Non dimmable

230V

3000K

470lm

IP55

74,⁹⁰ €



Bounty 2

[EOP5303](#)

- Encastré de sol extérieur ROND
- LED EVO
- 380lm
- Colerette inox 316L
- Diam. 100mm
- Avec verre transparent ou sablé

230V

3000K

IP68

99,⁹⁰ €

SLV



Nautilus Spike

[LT8227418](#)

- Spot sur piquet, extérieur
- QPAR51
- IP65
- Gris argent
- Max. 35W
- 1,5 mètre de câble avec fiche
- Lampe excl.

230V

IP65

29,⁹⁰ €

RZB



Home 202

[RZB6119750031](#)

- Balise pour montage du socle
- L40 x B120 x H350 mm
- LED
- 9W

230V

290lm

3000K

IP54

154,³⁰ €

SLV



Rox Acryl 30

[LTB1001488](#)

- Lampadaire d'extérieur
- RVS 304
- E27
- Max. 20W
- Lampe excl.

230V

IP44

139,⁹⁰ €

RZB



Home 203

[RZB6119760031](#)

- Balise pour montage du socle
- L40 x B120 x H650 mm
- LED
- 9W

230V

290lm

3000K

IP54

179,⁶⁰ €

SLV



Rox Acryl 60

[LTB1001489](#)

- Lampadaire d'extérieur
- RVS 304
- E27
- Max. 20W
- Lampe excl.

230V

IP44

169,⁹⁰ €

RZB



Home 205

[RZB6119780031](#)

- Balise pour montage du socle
- L108 x B108 x H650 mm
- LED
- 11W

230V

390lm

3000K

IP54

224,⁹⁰ €

SLV



Rox Acryl 90

[LTB1001490](#)

- Lampadaire d'extérieur
- RVS 304
- E27
- Max. 20W
- Lampe excl.

230V

IP44

179,⁹⁰ €

RZB



Home 101

[RZB6119800031](#)

- Applique
- L110 x B103 x H250 mm
- LED
- 18W

230V


690lm

3000K

IP54

129,⁷⁰ €

SLV



Rox Pole

[LTB231234](#)

- Piquet pour Rox Acryl, Square Pole et Gloop
- Pure lampadaire
- Galvanisé
- Longueur: 500mm

44,⁹⁰ €

RZB



Home 107

[RZB6121400031](#) (carré)
[RZB6121410031](#) (rond)

Applique murale

- LED
- 18W
- Dimensions carré: L236 x P236 x H68 mm
- Dimensions rond: P250 x H68 mm
- Non dimmable

230V

3000K

870lm

IP54

164,80 €

PERFORMANCE
IN LIGHTING



Focus + zero

[PRI304610](#)

- 10W
- IK02
- Dimensions: L 132 mm x H/P 30 mm
- Symétrique
- Non dimmable

230V

611lm

3000K

IP65

69,00 €

RZB



Home 113

[RZB6121430031](#)

Applique murale

- LED
- 6W
- Dimensions: L90 x P43 x H125 mm
- Non dimmable

230V

3000K

230lm

IP54

104,90 €

PERFORMANCE
IN LIGHTING



P30

[PEG305544](#) (3000K / 3244lm)
[PEG305545](#) (5000K / 3319lm)

- 31W
- IK08
- Dimensions: 226,5 x 167 x 40mm
- Durée de vie: 36.000h
- Symétrique
- Non dimmable

230V

IP65

49,00 €

RZB



Home 111

[RZB9311860031](#)

Spot apparent

- Carré
- LED
- 10W
- Dimensions: L90 x P90 x H94 mm
- Non dimmable

230V

3000K

600lm

IP54

124,70 €

PERFORMANCE
IN LIGHTING



P50

[PEG305548](#) (3000K / 5098lm)
[PEG305549](#) (5000K / 5313lm)

- 46W
- IK08
- Dimensions: 265 x 220 x 50mm
- Durée de vie: 36.000h
- Symétrique
- Non dimmable

230V

IP65

69,00 €

RZB



Home 110

[RZB9311870031](#)

Spot apparent

- Rond
- LED
- 10W
- Dimensions: P90 x H95 mm
- Non dimmable

230V

3000K

570lm

IP54

124,70 €

PERFORMANCE
IN LIGHTING



P100

[PEG305550](#)

- 93W
- IK08
- Dimensions: 345 x 295 x 60mm
- Durée de vie: 36.000h
- Symétrique
- Non dimmable

10368lm

5000K

IP65

159,00 €

Follow, like & share the light



@Lightlab_be